



SwdRheinol Tramissol STO SAE 85W-140

Высокопроизводительное всесезонное трансмиссионное масло

Описание продукта и его свойства

SwdRheinol Tramissol SAE 85W-140 - всесезонное трансмиссионное масло. Производится на основе минеральных базовых масел. Рекомендуется для сильно нагруженных гипоидных передач, а также для всех других ручных коробок передач, где требуется стандарт API GL-5, включая SCANIA STO 1:0. Рекомендуется для коробок передач с ограниченным воздушным охлаждением и высокой передачей мощности.

SwdRheinol Tramissol SAE 85W-140 - позволяет увеличить интервалы замены масла, тем самым способствуя снижению затрат на техобслуживание. Имеет следующие преимущества:

- гарантированная легко-текучесть при низких температурах. Быстрое образование смазочной пленки после старта, улучшает защиту зубчатой передачи и экономит топливо.
- стабильная высокотемпературная вязкость на сдвиг в течение всего срока службы масла, даже при высоких механических нагрузках.
- оптимальная защита всех элементов трансмиссии, за счет устойчивости к экстремальному давлению, а также за счёт надежной защиты от износа и коррозии.
- термическая стабильность и устойчивость к окислению, предотвращают образование отложений.

Спецификации

- ❖ API GL-4/GL-5/MT-1
- ❖ SCANIA STO 1:0
- ❖ MB 235.0
- ❖ MAN 341 E-2 / 3343 M
- ❖ MIL-PRF-2105E
- ❖ MAC GO-J
- ❖ ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 08, 12E, 16B/D, 17B, 19B, 21A
- ❖ DAF
- ❖ IVECO
- ❖ Arvin Meritor
- ❖ SAE J2360
- ❖ Renault

Типичные характеристики

SwdRheinol Tramissol SAE 85W-140	Ед. Изм	Показатели	Метод испытания
Классификация по SAE		85W-140	
Плотность при 15°C	кг/м ³	908	DIN 51 757
Вязкость при 40°C	мм ² /с	364,0	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	мм ² /с	27,3	DIN 51 562
Вязкость по Брукфильду при -12°C	Па.с	41,4	ASTM D4878
Температура застывания	°C	-24	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	241	DIN ISO 2592
Артикул № :		32662	

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH

Am Schlütershof 28

D-47059 Duisburg

Tel.: 0203 / 318 76 0

Fax: 0203 / 318 76 14

www.swdrheinol.com