

SwdRheinol Fouke 4T SAE 10W-30

Высококачественное всесезонное масло для двигателей мотоциклов

Описание продукта и его свойства

SwdRheinol Fouke 4T SAE 10W-30 - высокоэффективное моторное масло для 4-х тактных двигателей мотоциклов с воздушным и водяным охлаждением. Рекомендуется для использования в высокотехнологичных спортивных двигателях, независимо от условий эксплуатации. Высокая производительность масла гарантируется за счёт комбинации высококачественных базовых масел и успешно испытанного пакета присадок.

SwdRheinol Fouke 4T SAE 10W-30 - гарантирует:

- > оптимальное смазывание двигателя и трансмиссии, а также безопасное
- > функционирование чистоту двигателя, особенно на поршней и клапанов
- > максимальную защиту от износа двигателя и трансмиссии
- > лёгкий холодный старт

Спецификации

- ❖ ACEA A3
- ❖ API SN (повышенное содержание фосфора)
- JASO MA2

Типичные характеристики

SwdRheinol Fouke 4T SAE 10W-30	Ед. Изм	Показатели	Метод испытания
Плотность при 15°C	KL/W ₃	860	DIN 51 757
Вязкость при 40°C	MM ² /C	70,0	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	MM ² /C	11,4	DIN 51 562
Индекс вязкости		155	DIN ISO 2909
Динамическая вязкость при -25°C	мПа.с	5150	DIN 51 377
Температура застывания	°C	-39	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	232	DIN ISO 2592
Щелочное число (TBN)	мг КОН/г	10,4	DIN ISO 3771
	Артикул № :	32314	

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH Am Schlütershof 28

D-47059 Duisburg Tel.: 0203 / 318760 Fax: 0203 / 3187614 www.swdrheinol.com

RU - PDS - Fouke 4T 10W-30 09.01.2020